



ANUNCIO de 11 de abril de 2017 por el que se hace pública la información relativa a la solicitud de adjudicación de zona de distribución de gas natural, en la localidad de Talayuela. Expte.: CG-489. (2017080558)

A los efectos previstos en el artículo 11 del Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos de autorización de instalaciones para el suministro de gases combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 168, de 1/9/2014), se hace pública la información relativa a la solicitud de adjudicación de zona de distribución de gas natural, en la localidad de Talayuela (Cáceres), correspondiente al expediente CG-489, cuyos datos principales son los indicados a continuación:

Municipio afectado por las instalaciones proyectadas: Talayuela (Cáceres).

Características principales de la instalación:

1. Emplazamiento: Término municipal de Talayuela (Cáceres).
2. Red de distribución: Formada por canalizaciones de polietileno ajustadas a las normas UNE-EN 12007, UNE-EN 1555 y UNE 60311.
3. El listado de coordenadas geográficas correspondientes a la línea perimetral que define la zona de distribución en la que se proyectan las instalaciones (Sistema de referencia ETRS 89 - HUSO 30), se encuentran reflejadas en el Anexo que se acompaña.

Durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación de este Anuncio, las empresas distribuidoras de gas natural que estén interesadas, podrán presentar solicitudes en concurrencia, cuyo contenido deberá ajustarse a lo establecido en los artículos 9 y 10 del Decreto 183/2014, de 26 de agosto.

Para la determinación de la línea perimetral que defina la zona de distribución, deberán tomarse como referencia los criterios recogidos en la Instrucción 2/2014 de la Dirección General de Industria y Energía, e Instrucción Complementaria 1/2017 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre la interpretación de zona de distribución autorizada y su delimitación según el artículo 3.2 del Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos de autorización de instalaciones para el suministro de gases combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 246, de 23/12/2014).

Las citadas instrucciones y el plano de representación gráfica de la línea perimetral que delimita la zona de distribución definida por estos vértices, se encuentran a disposición de los interesados en la siguiente dirección web:

<http://industriaextremadura.gobex.es/>



No serán consideradas como solicitudes concurrentes aquellas que no se ajusten a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 183/2014, de 26 de agosto.

El trámite de publicidad de la solicitud que ha dado origen a la apertura del procedimiento de adjudicación no dará derecho a tomar vista de la misma, conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 11 del citado Decreto 183/2014, de 26 de agosto.

Cáceres, 11 de abril de 2017. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

**ANEXO**

COORDENADAS UTM EN HUSO 30 ETRS 89					
COORDENADAS			COORDENADAS		
Nº VÉRTICE	X	Y	Nº VÉRTICE	X	Y
1	277533.57	4429011.22	34	277577.66	4428593.00
2	277532.61	4429005.62	35	277583.29	4428621.52
3	277522.06	4428978.17	36	277591.79	4428649.67
4	277516.22	4428968.92	37	277605.62	4428675.62
5	277515.61	4428965.87	38	277624.24	4428698.38
6	277505.08	4428940.48	39	277646.95	4428717.06
7	277507.01	4428934.51	40	277672.86	4428730.96
8	277510.40	4428905.30	41	277700.99	4428739.53
9	277508.03	4428875.99	42	277730.25	4428742.45
10	277499.99	4428847.71	43	277759.52	4428739.61
11	277493.19	4428834.43	44	277787.67	4428731.11
12	277490.38	4428808.63	45	277813.62	4428717.28
13	277481.56	4428780.58	46	277836.37	4428698.66
14	277467.43	4428754.79	47	277855.06	4428675.95
15	277448.55	4428732.25	48	277868.96	4428650.04
16	277425.63	4428713.83	49	277877.53	4428621.91
17	277402.33	4428701.68	50	277880.45	4428592.65
18	277400.57	4428696.07	51	277877.61	4428563.38
19	277393.91	4428673.76	52	277873.27	4428541.44
20	277394.11	4428663.99	53	277871.53	4428525.04
21	277388.97	4428635.04	54	277869.90	4428501.89
22	277385.29	4428625.60	55	277867.95	4428461.61
23	277409.54	4428629.06	56	277867.83	4428459.33
24	277438.90	4428627.46	57	277866.81	4428443.36
25	277467.38	4428620.15	58	277866.61	4428435.96
26	277493.89	4428607.44	59	277883.99	4428369.75
27	277517.42	4428589.79	60	277888.46	4428343.16
28	277537.04	4428567.89	61	277888.10	4428316.20
29	277550.15	4428550.01	62	277886.72	4428302.93
30	277556.09	4428551.86	63	277906.70	4428293.09
31	277572.89	4428553.62	64	277930.03	4428275.19
32	277572.93	4428554.07	65	277949.42	4428253.09
33	277575.66	4428579.77	66	277964.13	4428227.63



COORDENADAS UTM EN HUSO 30 ETRS 89					
COORDENADAS			COORDENADAS		
Nº VÉRTICE	X	Y	Nº VÉRTICE	X	Y
67	277977.43	4428170.63	102	277467.09	4427700.73
68	277978.88	4428126.54	103	277440.01	4427689.26
69	277978.96	4428121.12	104	277411.22	4427683.29
70	277978.79	4428066.42	105	277381.81	4427683.05
71	277978.57	4428058.84	106	277352.93	4427688.55
72	277976.90	4428027.76	107	277325.67	4427699.59
73	277973.91	4428007.87	108	277301.09	4427715.73
74	277990.76	4427984.49	109	277280.13	4427736.35
75	278002.98	4427957.65	110	277263.60	4427760.67
76	278009.71	4427928.94	111	277252.12	4427787.74
77	278010.70	4427899.47	112	277252.03	4427788.21
78	278005.90	4427870.37	113	277226.91	4427793.10
79	277995.50	4427842.78	114	277199.69	4427804.24
80	277979.91	4427817.75	115	277175.18	4427820.48
81	277977.86	4427815.09	116	277154.30	4427841.18
82	277953.57	4427781.32	117	277137.86	4427865.56
83	277950.35	4427777.01	118	277126.49	4427892.68
84	277889.39	4427698.36	119	277120.64	4427921.50
85	277857.50	4427655.75	120	277120.51	4427950.90
86	277837.66	4427634.05	121	277126.13	4427979.77
87	277813.96	4427616.63	122	277137.27	4428006.98
88	277787.33	4427604.17	123	277141.34	4428013.12
89	277758.77	4427597.15	124	277139.48	4428014.30
90	277744.74	4427596.52	125	277081.56	4428059.70
91	277741.91	4427595.91	126	277065.53	4428052.61
92	277712.51	4427595.37	127	277036.83	4428046.20
93	277683.57	4427600.58	128	277007.43	4428045.50
94	277656.20	4427611.34	129	276978.47	4428050.56
95	277631.46	4427627.22	130	276951.04	4428061.17
96	277512.01	4427721.66	131	276926.21	4428076.93
97	277511.27	4427722.37	132	276904.94	4428097.22
98	277507.49	4427724.79	133	276895.68	4428110.40
99	277502.59	4427728.63	134	276885.18	4428105.47
100	277491.40	4427717.27	135	276856.63	4428098.40
101	277977.43	4428170.63	136	276827.26	4428097.04



COORDENADAS UTM EN HUSO 30 ETRS 89					
COORDENADAS			COORDENADAS		
Nº VÉRTICE	X	Y	Nº VÉRTICE	X	Y
137	276798.19	4428101.43	169	276657.37	4428711.35
138	276770.53	4428111.41	170	276666.48	4428712.75
139	276745.35	4428126.60	171	276771.56	4428725.60
140	276668.44	4428183.96	172	276774.77	4428725.96
141	276641.51	4428179.50	173	276850.11	4428733.53
142	276612.12	4428180.44	174	276853.69	4428733.69
143	276583.48	4428187.10	175	276835.34	4428745.82
144	276556.69	4428199.22	176	276827.82	4428753.26
145	276532.78	4428216.34	177	276809.72	4428742.95
146	276512.67	4428237.79	178	276781.81	4428733.68
147	276497.12	4428262.75	179	276752.64	4428730.02
148	276486.75	4428290.26	180	276723.31	4428732.13
149	276481.94	4428319.27	181	276694.95	4428739.92
150	276482.70	4428342.97	182	276668.66	4428753.09
151	276464.78	4428359.63	183	276645.44	4428771.13
152	276447.55	4428383.46	184	276626.20	4428793.36
153	276435.31	4428410.20	185	276611.65	4428818.92
154	276428.52	4428438.81	186	276602.38	4428846.82
155	276427.44	4428468.19	187	276598.72	4428876.00
156	276432.12	4428497.22	188	276600.83	4428905.33
157	276442.37	4428524.78	189	276608.62	4428933.69
158	276457.80	4428549.82	190	276621.79	4428959.98
159	276477.81	4428571.36	191	276639.83	4428983.19
160	276501.65	4428588.58	192	276644.66	4428988.28
161	276528.38	4428600.82	193	276645.21	4428990.50
162	276536.18	4428603.50	194	276649.17	4429002.74
163	276542.12	4428622.21	195	276662.54	4429032.51
164	276556.33	4428647.96	196	276676.45	4429056.18
165	276575.28	4428670.44	197	276678.11	4429058.94
166	276598.26	4428688.79	198	276701.61	4429097.05
167	276624.37	4428702.31	199	276719.00	4429125.21
168	276652.62	4428710.47	200	276735.77	4429147.44



COORDENADAS UTM EN HUSO 30 ETRS 89					
COORDENADAS			COORDENADAS		
Nº VÉRTICE	X	Y	Nº VÉRTICE	X	Y
201	276751.80	4429165.03	233	276425.79	4429492.46
202	276764.93	4429180.70	234	276418.85	4429521.04
203	276772.58	4429191.98	235	276417.62	4429550.42
204	276773.63	4429193.99	236	276422.14	4429579.47
205	276773.83	4429195.54	237	276442.69	4429659.12
206	276771.86	4429198.16	238	276443.30	4429660.79
207	276768.61	4429204.90	239	276443.61	4429662.53
208	276764.73	4429211.29	240	276462.71	4429729.95
209	276762.24	4429218.11	241	276473.46	4429757.32
210	276759.09	4429224.65	242	276489.34	4429782.06
211	276757.22	4429231.89	243	276491.79	4429784.61
212	276754.66	4429238.92	244	276495.16	4429789.87
213	276754.47	4429240.11	245	276515.55	4429811.06
214	276752.96	4429241.41	246	276539.68	4429827.86
215	276734.85	4429264.58	247	276566.62	4429839.64
216	276721.60	4429290.83	248	276572.16	4429840.85
217	276713.73	4429319.17	249	276580.88	4429851.01
218	276712.37	4429337.43	250	276604.02	4429869.15
219	276693.58	4429341.59	251	276630.25	4429882.43
220	276676.98	4429345.24	252	276658.57	4429890.34
221	276650.79	4429349.98	253	276687.90	4429892.57
222	276626.61	4429353.47	254	276717.09	4429889.04
223	276618.75	4429354.82	255	276733.72	4429883.58
224	276609.46	4429356.67	256	276722.07	4429903.11
225	276581.32	4429365.21	257	276712.22	4429930.82
226	276555.39	4429379.07	258	276707.96	4429959.91
227	276534.77	4429396.00	259	276709.46	4429989.28
228	276529.90	4429396.76	260	276716.66	4430017.79
229	276502.29	4429406.86	261	276729.28	4430044.35
230	276477.18	4429422.15	262	276746.84	4430067.93
231	276455.53	4429442.05	263	276768.67	4430087.64
232	276438.18	4429465.79	264	276793.92	4430102.71



COORDENADAS UTM EN HUSO 30 ETRS 89					
COORDENADAS			COORDENADAS		
Nº VÉRTICE	X	Y	Nº VÉRTICE	X	Y
265	276821.62	4430112.56	299	277005.52	4431279.82
266	276850.72	4430116.82	300	277028.11	4431298.64
267	276875.89	4430118.01	301	277053.94	4431312.70
268	276877.90	4430118.09	302	277082.01	4431321.46
269	276925.29	4430119.69	303	277111.25	4431324.56
270	276921.23	4430136.83	304	277140.53	4431321.91
271	276918.38	4430152.62	305	277168.74	4431313.59
272	276916.62	4430166.62	306	277194.78	4431299.92
273	276915.76	4430175.64	307	277217.65	4431281.45
274	276909.78	4430268.05	308	277236.48	4431258.86
275	276909.65	4430270.18	309	277250.54	4431233.03
276	276907.19	4430318.93	310	277259.29	4431204.96
277	276907.17	4430319.30	311	277262.40	4431175.72
278	276904.00	4430385.13	312	277259.74	4431146.43
279	276903.85	4430389.88	313	277203.13	4430849.96
280	276902.27	4430486.51	314	277218.75	4430831.76
281	276902.25	4430487.81	315	277233.18	4430806.14
282	276901.55	4430578.56	316	277242.34	4430778.20
283	276901.47	4430587.13	317	277243.98	4430764.62
284	276896.72	4430610.50	318	277296.46	4430768.69
285	276894.56	4430624.44	319	277264.25	4430903.76
286	276891.17	4430656.13	320	277260.27	4430932.89
287	276890.50	4430664.79	321	277262.04	4430962.25
288	276889.62	4430682.87	322	277269.51	4430990.69
289	276889.45	4430689.07	323	277282.38	4431017.12
290	276889.01	4430749.44	324	277300.17	4431040.54
291	276889.09	4430755.61	325	277322.18	4431060.04
292	276890.06	4430784.21	326	277347.57	4431074.87
293	276890.73	4430794.18	327	277375.37	4431084.46
294	276894.16	4430828.24	328	277377.85	4431084.80
291	276896.06	4430841.33	329	277380.23	4431085.62
296	276965.06	4431202.70	330	277409.36	4431089.61
297	276973.38	4431230.90	331	277438.71	4431087.83
298	276987.04	4431256.94	332	277467.16	4431080.36



COORDENADAS UTM EN HUSO 30 ETRS 89					
COORDENADAS			COORDENADAS		
Nº VÉRTICE	X	Y	Nº VÉRTICE	X	Y
333	277493.59	4431067.49	367	278031.93	4430100.05
334	277517.01	4431049.71	368	278047.69	4430075.22
335	277536.51	4431027.70	369	278049.27	4430071.13
336	277551.34	4431002.30	370	278051.34	4430070.69
337	277560.93	4430974.51	371	278078.40	4430059.19
338	277637.13	4430654.97	372	278102.70	4430042.62
339	277672.48	4430513.73	373	278123.29	4430021.63
340	277676.79	4430484.65	374	278139.40	4429997.03
341	277675.34	4430455.28	375	278150.39	4429969.76
342	277668.19	4430426.75	376	278155.86	4429940.86
343	277655.62	4430400.17	377	278155.58	4429911.46
344	277638.10	4430376.56	378	278149.57	4429882.68
345	277626.01	4430365.60	379	278138.06	4429855.62
346	277648.26	4430364.34	380	278121.50	4429831.32
347	277676.73	4430356.98	381	278100.51	4429810.73
348	277703.21	4430344.20	382	278085.03	4429800.60
349	277726.70	4430326.51	383	278096.06	4429788.84
350	277746.28	4430304.57	384	278111.60	4429763.88
351	277751.30	4430296.04	385	278121.97	4429736.37
352	277752.13	4430295.41	386	278126.78	4429707.36
353	277768.90	4430276.64	387	278121.97	4429736.37
354	277778.78	4430271.89	388	278126.78	29707.36
355	277802.27	4430254.21	389	278125.84	4429677.97
356	277821.87	4430232.28	390	278123.75	4429669.00
357	277836.81	4430206.96	391	278124.78	4429667.38
358	277846.52	4430179.20	392	278135.38	4429639.95
359	277850.63	4430150.09	393	278140.42	4429610.98
360	277850.24	4430143.14	394	278139.72	4429581.59
361	277873.62	4430152.18	395	278133.30	4429552.89
362	277902.59	4430157.24	396	278121.40	4429526.00
363	277931.99	4430156.54	397	278104.48	4429501.95
364	277960.68	4430150.13	398	278083.20	4429481.66
365	277987.58	4430138.24	399	278058.36	4429465.91
366	278011.63	4430121.33	400	278030.93	4429455.31



COORDENADAS UTM EN HUSO 30 ETRS 89					
COORDENADAS			COORDENADAS		
Nº VÉRTICE	X	Y	Nº VÉRTICE	X	Y
401	277971.37	4429412.22	435	277379.06	4430291.00
402	277975.03	4429368.49	436	277386.86	4430278.65
403	277974.99	4429365.43	437	277394.68	4430266.30
404	277975.42	4429362.41	438	277394.71	4430266.22
405	277975.77	4429354.20	439	277394.76	4430266.14
406	277974.14	4429324.84	440	277400.00	4430252.49
407	277966.82	4429296.36	441	277405.26	4430238.86
408	277954.08	4429269.86	442	277405.27	4430238.77
409	277936.42	4429246.35	443	277405.31	4430238.69
410	277914.51	4429226.74	444	277407.78	4430224.29
411	277889.20	4429211.78	445	277410.28	4430209.89
412	277861.45	4429202.04	446	277410.56	4430206.03
413	277832.34	4429197.91	447	277413.74	4430208.88
414	277802.98	4429199.54	448	277424.55	4430218.64
415	277774.50	4429206.86	449	277424.67	4430218.72
416	277769.99	4429209.03	450	277424.78	4430218.81
417	277769.86	4429209.02	451	277432.14	4430223.18
418	277768.26	4429208.38	452	277432.36	4430227.65
419	277740.54	4429203.01	453	277432.47	4430228.08
420	277712.31	4429202.93	454	277432.49	4430228.51
421	277672.65	4429206.56	455	277436.07	4430242.33
422	277641.68	4429193.42	456	277439.56	4430256.17
423	277634.10	4429190.44	457	277439.75	4430256.56
424	277616.59	4429184.10	458	277439.86	4430256.98
425	277599.34	4429179.01	459	277446.06	4430269.83
426	277580.92	4429174.75	460	277452.18	4430282.72
427	277573.13	4429173.74	461	277452.44	4430283.07
428	277558.95	4429074.54	462	277452.63	4430283.46
429	277551.95	4429045.98	463	277461.22	4430294.86
430	277539.52	4429019.33	464	277469.74	4430306.31
431	277533.57	4429011.22	465	277470.07	4430306.60
432	277373.40	4430296.98	466	277470.33	4430306.95
433	277378.95	4430291.14	467	277480.98	4430316.45
434	277379.00	4430291.07	468	277486.18	4430321.15



COORDENADAS UTM EN HUSO 30 ETRS 89					
COORDENADAS			COORDENADAS		
Nº VÉRTICE	X	Y	Nº VÉRTICE	X	Y
469	277477.02	4430319.76			
470	277447.65	4430318.23			
471	277418.55	4430322.45			
472	277414.45	4430323.90			
473	277404.93	4430314.98			
474	277379.97	4430299.45			
475	277373.40	4430296.98			

• • •